



Van Buuren
Specialist voor bouw & techniek

September 2026

IVANA® DOPPENDOOS 41-DELIG

1/4" aansluiting
(52562)

Per set

59,-



Scan de QR-code om de volledige inhoud te bekijken.



IVANA® DOPPENDOOS 56-DELIG

1/4" + 1/2" (52563)

Per set

109,-

Scan de QR-code om de volledige inhoud te bekijken.






IVANA[®] DEURGARNITUUR

- Gegoten aluminium
- Handwerk
- Duurzamer
- Strakke afwerking
- Voor intensief gebruik

ECONOMY KORTSCHILDEN

Blind
190x42mm (42834)



Per paar
16,50

PC72
190x42mm (42837)



Per paar
17,50

Verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen

WC 72x8mm
190x42mm (42841)



Per paar
23,50

Ook leverbaar in
55 en 63mm

PC55 vastdraaibaar op schild
190x42mm (46879)



Per paar
39,50

Verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen

LOOPSLOT

(48285)

Per stuk

19,50



DAG & NACHT SLOT

PC72 (48286)

Per stuk

23,50



WC SLOT

72x8mm (48287)

Per stuk

25,50



• Doornmaat: 60mm • Met fluisterschoot en zelf smerende tuimelaar • DIN links / DIN rechts

IVANA[®]

NECO-PROJECTSLOT

Afgerond (ook recht verkrijgbaar)

- Projectsloten, voorzien van stofbussen en zelfsmurende tuimelaar
- Fluister- dagschoot Zamac met delrin inlage
- Nachtschoot eentoers, zamac vernikkeld

Tevens leverbaar in brandwerende- en magneetsloten



KRACHT MONIERTANG

260mm (57285)

NIEUW!



Per stuk

17,50



WATERPOMPTANG

MX 250mm (57279)

NIEUW!



Per stuk

21,50



ERGO COMBINATIETANG

200mm (57255)

NIEUW!



Per stuk

32,50



SLEUTELTANG

250mm (57280)

NIEUW!




Per stuk

45,50

STOFDEUR MET U-RITS

(900512)

- 250cmx120cm
- **Sterkte:** 150µm




Per stuk

17,50

STOFDEUR MET MAGNEET

(900794)

- 240cmx120cm
- **Sterkte:** 100µm



Per stuk

19,50

DUSTSHIELD STARTERKIT

4,5mtr (900860)

- 4 telescopische staanders
- 3 headers (150cm) met folie
- 1 Zip-Up set, ongemonteerd
- Dirt Keeper




Herbruik-
baar

Per set

525,-

Bekijk hier de
instructie video



IVANA® AFDEKVLIES

STANDAARD

(51600)

1x25mtr
180g/m²

- Vloeistofdicht
- Schokabsorberend
- Zelfklevend
- Herbruikbaar
- Voor doorgedroogde harde ondergronden
- Geschikt voor vloeren en trappen



Per rol

41,50

DAMP-OPEN

(51608)

1x25mtr
70g/m²/24h

- Optimale vochtregulatie
- Ideaal voor keramische tegels en houten vloeren
- Gericht ontwikkeld voor nieuwe vloeren



Per rol

49,-

ADEMEND

(51606)

1x25mtr
180g/m²

- Ademingsactief (1,2l/m²/24h)
- Vloeistofdicht
- Antislip
- Zelfklevend
- Schokabsorberend
- Voor pas gelegde en recent behandelde ondergronden van natuursteen, zichtbeton, etc.
- Geschikt voor vloeren en trappen



Per rol

79,-

3-LAAGS

(51610)

1x25mtr
300g/m²

- Extra sterk
- Bestand tegen regen
- Zelfklevend
- Geschikt voor vloeren en trappen
- Bescherm gedurende het gehele bouwproces



Per rol

89,-

Ook leverbaar in 0,65x25mtr en 1x50mtr

COMPACT SILENT COMPRESSOR

(25405)

- Aanzuigvolume: 193 L/min
- Vermogen: 1,5PK
- Werkdruk: 8 bar
- Ketel: 6L
- Geluidsniveau LwA: 77 dB(A)
- Geluidsniveau LpA: 67 dB(A)
- Toerental: 2800 tpm
- Afmetingen (LxBxH): 385x375x365mm
- Gewicht: 15,8kg



Per stuk

189,-

SLIJPMACHINE

WSM 150W (19011)

- Voeding: 1-230V
- Vermogen: 520W
- Toerental: 2950 t/min.
- Maten stenen: 150x40x32mm
- Gewicht: 20,5kg
- Standaard toebehoren: slijpsteen & witte slijpsteen



Per stuk

189,-

AGGREGAAT GR 3500 AVR

4 takt benzinemotor (70110)

- Max. vermogen: 3300W
- Tankinhoud: 18L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69dB(A)
- Gewicht: 45kg
- Afmetingen: 610x475x555mm
- Voorzien van 2 uitgangen 1-230 V en 1 uitgang 12 V DC



Per stuk

479,-

AGGREGAAT GRE 6500 AVR

(70165)

- Max. vermogen: 6500W
- Tankinhoud: 28L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 75dB(A)
- Gewicht: 87kg
- Afmetingen: 730x545x600mm
- Voorzien van 2 uitgangen 1-230 V en 1 uitgang 12 V DC



Per stuk

845,-



GIPSPLAATBANDSCHROEVEN



**BULK
ACTIES**

FIJN PH2

3.5x25 (51470)

Per doos á 1000 stuks

10,-

3.5x35 (51471)

Per doos á 1000 stuks

12,-

3.5x45 (51472)

Per doos á 1000 stuks

14,-

GROF PH2

3.9x25 (51473)

Per doos á 1000 stuks

10,-

3.9x30 (51474)

Per doos á 1000 stuks

12,-

3.9x35 (51475)


Per doos á 1000 stuks

12,-

3.9x45 (51476)

Per doos á 1000 stuks

14,-





Van Buuren
Specialist voor bouw & techniek

0548 - 535353



Van Buuren
Specialist voor bouw & techniek

Almelo

Ootmarsumsestraat 444, 7603 AX
E: almelo@van-buuren.com
T: 0548 - 539450

Apeldoorn

Paramariboweg 94, 7333 PB
E: apeldoorn@van-buuren.com
T: 0548 - 539470

Doetinchem

Doetinchemseweg 55a, 7007 CB
E: doetinchem@van-buuren.com
T: 0548 - 531560

Rijssen

Nijverdalseweg 125, 7461 AG
E: rijssen@van-buuren.com
T: 0548 - 535353

Zwolle

Lichterweg 29, 8042 PW
E: zwolle@van-buuren.com
T: 0548 - 539460



Redblok
Specialist voor bouw & techniek

Barneveld

Bellstraat 4, 3771 AH
E: barneveld@van-buuren.com
T: 0548 - 538340



Hollandse Uzerwarenhandel
Specialist voor bouw & techniek

Soesterberg

Centurionbaan 30, 3769 AV
E: soesterberg@van-buuren.com
T: 0548 - 631550



Neele
Specialist voor bouw & techniek

Hardenberg

Handelsstraat 53, 7772 TS
E: hardenberg@van-buuren.com
T: 0523 - 280480



Knoef
Specialist voor bouw & techniek

Hengelo

Wegtersweg 7-11, 7556 BP
E: knoef.hengelo@van-buuren.com
T: 074 - 2433755



Van Buuren
Bouwmarkt

Wierden

Dikkensweg 24A, 7641 CC
E: wierden@van-buuren.com
T: 0548 - 631570



Emmen

Phileas Foggstraat 73, 7825 AW
E: emmen@van-buuren.com
T: 0591 - 634454

Hoogeveen

Stephensonstraat 39, 7903 AS
E: hoogeveen@van-buuren.com
T: 0528 - 263185

Meppel

Blankenstein 210, 7943 PG
E: meppel@van-buuren.com
T: 0522 - 252847

www.van-buuren.com



**STEEL
BLUE**

SOUTHERN CROSS ZIP

Sand | Maten: 37 t/m 49

- Ondoordringbaar door een extra harde tussenzool
- Hittebestendigheid tot 130°C
- Antislip & Oliebestendig
- Antistatisch

Per paar

149,-



Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en exclusief verwijderingsbijdrage. Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met september 2026. www.ivana.com

VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP IVANA.COM