

# Technisch Specificatieblad

DG Trading B.V.  
De Langeloop 12-1  
1742 PB SCHAGEN

Produktnaam: Qblades

Opgesteld door: G.J.P

Bekrachtigd door: D.P.

---

<b>Het product:</b>	Qblades multitool zaagbladen en accessoires zijn leverbaar in diverse soorten en maten en zijn bedoeld voor het zagen en bewerken van vele soorten materialen.
<b>Technische gegevens:</b>	HCS, BIM of HSS staal, zie gegevens per artikel op pagina 2.
<b>Verpakking eenheden:</b>	De 1ST, 5ST, 10+1ST verpakkingen zijn voorzien van een kopkaart met euroslot. De 100+15ST verpakking is verpakt in doos, met 23 zakjes van 5 stuks.
<b>Gegevens op zaagblad:</b>	Qblades op de houder, het artikelnummer en aansluiting (bijv. UN04 of SC04), het materiaal van het zaagblad (HCS, BIM) en voor welk materiaal het zaagblad bestemd is.
<b>Gegevens op verpakking:</b>	Voorzijde: Het Qblades logo, het materiaal van het zaagblad en voor welk materiaal het zaagblad bestemd is. Achterzijde: De toepasbaarheid per aansluiting, een tabel waarin men door middel van de produktcode (1 tm 5) gemakkelijk kan aflezen voor welk materiaal het zaagblad bestemd is. De barcode sticker, voorzien van artikelnummer, productomschrijving en aantal, EAN code en produktcode. 5 Pictogrammen ("gehoor- en oogbescherming dragen", "werkhandschoenen dragen", "pas op voor uw vingers" en "na gebruik de stekker uit het stopcontact halen").
<b>De toepasbaarheid:</b>	Alle zaagbladen zijn verkrijgbaar in onderstaande aansluitingen en toepasbaar op de meest gangbare multitools.



---

## Merken | Typenummers

### UN:

Bosch oa. Type GOP 250 CE | GOP SCE Prof | GOP 10,8 V-Li | GOP 300  
Bosch oa. Type PMF 180 | PMF 10,8 Li | PMF 190E | PMF 250 CES  
Craftsman  
Einhell oa. Type BT-MG 180 v Li-ion | BT-MG 220 E  
Fein Multimaster oa. Type FMM 250 Q | AFMM 14  
Ferm Shaper oa. Type OTM 1003 model FOT-180 | OTM 1001  
Hitachi CV18DBL(W4)-EX  
Makita Multitool oa. Type BTM40Z, DTM41RMJX3  
MasterCraft  
Metabo MT18LTX  
Milwaukee Multitool oa. Type C12MT  
Parkside oa. PMFW 280 A2  
Ridgid Jobmax  
Ryobi RMT1801M  
Skill 1150  
TopCraft Multitool  
Würth Multitool

### SC:

Fein SuperCut oa. Type FSC 2.0 | 400 watt  
Festool oa. OS 400 EQ-Plus

Art.Nr. / EAN.nr.    Art.Nr. / EAN.nr.    Product omschrijving en productdetails

## HOUT

### UN02                      SC02                      Zaagblad Standaard 44x78mm

EAN 8718627381748	EAN 8718627381755	1ST
EAN 8718627381809	EAN 8718627381816	5ST
EAN 8718627381861	EAN 8718627381878	10ST =1ST
EAN 8718627381922	EAN 8718627381939	100ST =15ST



Materiaal: HCS  
 Lengte: 78mm  
 Lengte tot houder: 68mm  
 Breedte: 44mm  
 Dikte: 0,8mm  
 TPI: 15

Omschrijving:  
 Grove vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

### UN04                      SC04                      Zaagblad Standaard 34x40mm

EAN 8718627380000	EAN 8718627380017	1ST
EAN 8718627380680	EAN 8718627380697	5ST
EAN 8718627380949	EAN 8718627380956	10ST =1ST
EAN 8718627381083	EAN 8718627381090	100ST =15ST



Materiaal: HCS  
 Lengte: 40mm  
 Lengte tot houder: 40mm  
 Breedte: 34mm  
 Dikte: 0,6mm  
 TPI: 19

Omschrijving:  
 Grove vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

### UN07                      SC07                      Zaagblad Standaard 20x40mm

EAN 8718627380024	EAN 8718627380031	1ST
EAN 8718627380703	EAN 8718627380710	5ST
EAN 8718627380963	EAN 8718627380970	10ST =1ST
EAN 8718627381106	EAN 8718627381113	100ST =15ST




Materiaal: HCS  
 Lengte: 50mm  
 Lengte tot houder: 40mm  
 Breedte: 34mm  
 Dikte: 0,6mm  
 TPI: 19

Omschrijving:  
 Grove vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

### UN08                      SC08                      Zaagblad Standaard 65x42mm

EAN 8718627380048	EAN 8718627380055	1ST
EAN 8718627380727	EAN 8718627380734	5ST
EAN 8718627380987	EAN 8718627380994	10ST =1ST
EAN 8718627381120	EAN 8718627381137	100ST =15ST



Materiaal: HCS  
 Lengte: 52mm  
 Lengte tot houder: 42mm  
 Breedte: 68mm  
 Dikte: 0,6mm  
 TPI: 18

Omschrijving:  
 Grove vertanding, voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

### UN06                      SC06                      Zaagblad Precision 34x40mm

EAN 8718627380062	EAN 8718627380079	1ST
EAN 8718627380741	EAN 8718627380758	5ST
EAN 8718627381007	EAN 8718627381014	10ST =1ST
EAN 8718627381144	EAN 8718627381151	100ST =15ST



Materiaal: HCS  
 Lengte: 40mm  
 Lengte tot houder: 40mm  
 Breedte: 34mm  
 Dikte: 0,6mm  
 TPI: 14

Omschrijving:  
 Hoge snijsnelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

### UN09                      SC09                      Zaagblad Precision 68x42mm

EAN 8718627381762	EAN 8718627381779	1ST
EAN 8718627381823	EAN 8718627381830	5ST
EAN 8718627381885	EAN 8718627381892	10ST =1ST
EAN 8718627381946	EAN 8718627381953	100ST =15ST



Materiaal: HCS  
 Lengte: 52mm  
 Lengte tot houder: 42mm  
 Breedte: 68mm  
 Dikte: 0,65  
 TPI: 14

Omschrijving:  
 Hoge snijsnelheden en precisie dankzij dubbele vertandingsrijen. Voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof.

Art.Nr. / EAN.nr. Art.Nr. / EAN.nr. Product omschrijving en productdetails

## HOUT-METAAL

### UN03 SC03 Zaagblad Bi-Metaal 34x40mm

EAN 8718627380086	EAN 8718627380093	1ST
EAN 8718627380765	EAN 8718627380772	5ST
EAN 8718627381021	EAN 8718627381038	10ST =1ST
EAN 8718627381168	EAN 8718627381175	100ST =15ST



Materiaal: Bi-Metaal  
Lengte: 50mm  
Lengte tot houder: 40mm  
Breedte: 34mm  
Dikte: 0,8mm  
TPI: 18

Omschrijving:  
Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### UN11 SC11 Zaagblad Bi-Metaal 45x60mm

EAN 8718627380482	EAN 8718627380499	1ST
EAN 8718627380802	EAN 8718627380819	5ST
EAN 8718627380642	EAN 8718627380659	10ST =1ST
EAN 8718627381182	EAN 8718627381199	100ST =15ST



Materiaal: Bi-Metaal  
Lengte: 65mm  
Lengte tot houder: 55mm  
Breedte: 45mm  
Dikte: 0,8mm  
TPI: 19

Omschrijving:  
Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### UN12 SC12 Zaagblad Bi-Metaal 44x78mm

EAN 8718627381786	EAN 8718627381793	1ST
EAN 8718627381847	EAN 8718627381854	5ST
EAN 8718627381908	EAN 8718627381915	10ST =1ST
EAN 8718627381960	EAN 8718627381977	100ST =15ST



Materiaal: Bi-Metaal  
Lengte: 78mm  
Lengte tot houder: 68mm  
Breedte: 44mm  
Dikte: 0,8mm  
TPI: 19

Omschrijving:  
Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### UN15 SC15 Zaagblad Bi-Metaal 28x60mm

EAN 8718627380123	EAN 8718627380130	1ST
EAN 8718627380826	EAN 8718627380833	5ST
EAN 8718627381069	EAN 8718627381076	10ST =1ST
EAN 8718627381205	EAN 8718627381212	100ST =15ST



Materiaal: Bi-Metaal  
Lengte: 60mm  
Lengte tot houder: 54mm  
Breedte: 28mm  
Dikte: 0,8mm  
TPI: 20

Omschrijving:  
Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### UN20 SC20 Segmentzaagblad Bi-Metaal 88mm

EAN 8718627380147	EAN 8718627380154	1ST
EAN 8718627380840	EAN 8718627380857	5ST
EAN 8718627381601	EAN 8718627381694	10ST =1ST



Materiaal: Bi-Metaal  
Diameter: 88mm

Omschrijving:  
Breed toepassingsgebied door Bi-metalen vertanding.  
Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### UN21 SC21 Zaagblad HSS 80mm

EAN 8718627381342	EAN 8718627381366	1ST
EAN 8718627381359	EAN 8718627381373	5ST
EAN 8718627381588	EAN 8718627381595	10ST =1ST



Materiaal: HSS  
Diameter: 80mm

Omschrijving:  
Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Snijsstaal) vertanding. Zaagt hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.  
Ideaal om in hoeken te werken.

Art.Nr. / EAN.nr. Art.Nr. / EAN.nr. Product omschrijving en productdetails

**STEEN-BETON**

**UN40 SC40 Hardmetalen Slijpdriehoek 80mm**

EAN 8718627380161	EAN 8718627380178	1ST
EAN 8718627381502	EAN 8718627381519	5ST
EAN 8718627381618	EAN 8718627381625	10ST =1ST



Materiaal: Hardsteen  
Korrel 30-40  
Randlengte: 80mm

Omschrijving:  
Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van plamuur, tegelspecie beton, steen en hout.

**UN45 SC45 Hardmetalen Segmentzaagblad 63mm**

EAN 8718627380185	EAN 8718627380192	1ST
EAN 8718627381526	EAN 8718627381533	5ST
EAN 8718627381632	EAN 8718627381649	10ST =1ST



Materiaal: Hardsteen  
Korrel 60-80  
Diameter: 63mm  
Dikte: 2,2mm

Omschrijving:  
Voor het uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialsoorten.

**UN30 SC30 Diamant Segmentzaagblad 85mm**

EAN 8718627380208	EAN 8718627380215	1ST
EAN 8718627381540	EAN 8718627381557	5ST
EAN 8718627381656	EAN 8718627381663	10ST =1ST



Materiaal: Diamant  
Korrel 40-45  
Diameter UN30: 85mm  
Diameter SC30: 80mm  
Dikte: 2mm

Omschrijving:  
Diameter UN30 85mm /SC30 80mm /Snijbreedte 2mm /Voor

**UN32 SC32 Diamantzaagblad 63mm**

EAN 8718627380222	EAN 8718627380239	1ST
EAN 8718627381564	EAN 8718627381571	5ST
EAN 8718627381670	EAN 8718627381687	10ST =1ST



Materiaal: Diamant  
Korrel 40-45  
Diameter: 63mm  
Dikte: 2mm

Omschrijving:  
Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen. Geringe stofontwikkeling.

**UN35 SC35 Diamant Sikkel 58mm**

EAN 8718627380246	EAN 8718627380253	1ST
EAN 8718627381427	EAN 8718627381434	5ST
EAN 8718627381403	EAN 8718627381410	10ST =1ST



Materiaal: Diamant  
Korrel 40-45  
Breedte: 58mm  
Dikte: 2mm

Omschrijving:  
Te gebruiken bij moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen.

Art.Nr. / EAN.nr. Art.Nr. / EAN.nr. Product omschrijving en productdetails

**KIT-LIJM**

**UN70 SC70 Segmentmes Bol 52mm**

EAN 8718627380260	EAN 8718627380277	1ST
EAN 8718627380864	EAN 8718627380871	5ST
EAN 8718627381311	EAN 8718627381304	10+1ST



Materiaal: Stainless Steel  
Lengte tot houder: 28mm  
Breedte: 52mm  
Dikte: 0,9mm

Omschrijving:  
Voor het snijden van zachte materialen als vilt, leer, piepschuim,kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

**UN72 SC72 Segmentmes Concaaf 52mm**

EAN 8718627380284	EAN 8718627380291	1ST
EAN 8718627380888	EAN 8718627380895	5ST
EAN 8718627381298	EAN 8718627381281	10ST =1ST



Materiaal: Stainless Steel  
Lengte tot houder: 28mm  
Breedte: 52mm  
Dikte: 0,9mm

Omschrijving:  
Voor het snijden van zachte materialen als vilt, leer, piepschuim,kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

**UN73 SC73 Segmentmes Sikkal gekarteld 60mm**

EAN 8718627381441	EAN 8718627381472	1ST
EAN 8718627381458	EAN 8718627381489	5ST
EAN 8718627381465	EAN 8718627381496	10ST =1ST



Materiaal: Stainless Steel  
Lengte: 60mm  
Dikte: 1,5mm

Omschrijving:  
Zeer goed toepasbaar om oude (butileen) kit te verwijderen. Door de V-vorm in bijna alle hoeken te werken.

**UN75 SC75 Segmentmes Sikkal 55mm**

EAN 8718627380307	EAN 8718627380314	1ST
EAN 8718627380901	EAN 8718627380918	5ST
EAN 8718627381274	EAN 8718627381267	10ST =1ST



Materiaal: Stainless Steel  
Lengte: 55mm  
Dikte: 0,9mm

Omschrijving:  
Segmentvorm, voor V-snedes en snijden in hoeken. Ook geschikt om bitumen in te snijden.

**UN76 SC76 Puntmes 70mm**

EAN 8718627381045	EAN 8718627381052	1ST
EAN 8718627381229	EAN 8718627381236	5ST
EAN 8718627381250	EAN 8718627381243	10ST =1ST



Materiaal: Stainless Steel  
Lengte: 70mm  
Dikte: 1,5mm

Omschrijving:  
Superstabil! Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen.

**UN78 SC78 Snijmes Rech 30x85mm**

EAN 8718627380321	EAN 8718627380338	1ST
EAN 8718627380925	EAN 8718627380932	5ST
EAN 8718627381328	EAN 8718627381335	10ST =1ST



Materiaal: Stainless Steel  
Lengte: 80mm  
Breedte: 30mm  
Dikte: 0,9mm

Omschrijving:  
Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle dilatatievoegen.

Art.Nr. / EAN.nr. Art.Nr. / EAN.nr. Product omschrijving en productdetails

## SCHUREN

### UN52 SC52 Schuurvoet Driehoek 93mm, geperforeerd

EAN 8718627381984

EAN 8718627381991

2ST



Randlengte: 93mm  
Klittenband  
Geperforeerd

Omschrijving:  
Voor universeel gebruik op bijna alle materialen zoals hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

Te gebruiken met UN62 schuurpads.

### UN51 SC51 Schuurzool Vingervorm

EAN 8718627380369

EAN 8718627380376

2ST



Lengte: 50mm  
Breedte: 36mm  
Dikte: 6,8mm  
Klittenband

Omschrijving:  
Voor universeel gebruik op bijna alle materialen zoals hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

Te gebruiken met UN65 schuurpads.

### UN62 Schuurpad Driehoek, geperforeerd

UN62-K60

EAN 8718627382004

per 10ST verpakt

UN62-K80

EAN 8718627382011

per 10ST verpakt

UN62-K100

EAN 8718627382028

per 10ST verpakt

UN62-K120

EAN 8718627382035

per 10ST verpakt

UN62-K240

EAN 8718627382042

per 10ST verpakt



Korrel 60,80,100, 120 en 240

Omschrijving:  
Schuurpads zijn in combinatie met de driehoek schuurvoet UN52 & SC52 toepasbaar op uw machine.

### UN65 Schuurpad Vinger

UN65-K60

EAN 8718627380437

20ST

UN65-K80

EAN 8718627380444

20ST

UN65-K100

EAN 8718627380451

20ST

UN65-K120

EAN 8718627380468

20ST

UN65-K240

EAN 8718627380475

20ST

UN65 MIX

EAN 8718627381380

20ST (4ST van elke Korrel)



Korrel 60,80,100, 120 en 240

Omschrijving:  
Schuurpads zijn in combinatie met de vinger schuurpad UN51 & SC51 toepasbaar op uw machine.