

Bedrijvenpark Twente 193 NL-702 KG Almelo – The Netherlands

Tel: +31 (0)546 - 572 672 Mail: info@berdal.com

		Leistungserklärung	
	(Modell nach der delegierten V	/erordnung Nr. 574/2014 der Europ Nr BRD009	päischen Kommission)
1.	Einzigartiger Idenfifikationscode des Produkttyps	Pandser Blei-Ersatz Dichtungsbahn, Nr BRD009	
2.	Verwendungszweck Gebrauch	Blei-Ersatz Dichtungsbahn zum wasserdicht abdichten	
3.	Hersteller	Berdal Rubber & Plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo - HOLLAND	
4.	Abgeordnete	Nicht relevant	
5.	Das System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	AVCP 2 ⁺	
6a.	Harmonisierter Standard	EN 13956:2013-06	
	Notifizierte Stelle	Institut pro testovani a certifikaci a.s. Czech Republic Notifizierungsnummer: 1023	
7.	Prüfergebnisse	Essenzielle Eigenschaften:	Gültigkeitsbereich:
		Externes Brandverhalten	NPD (keine Leistung ermittelt)
		Brandverhalten	Klasse E
		Wasserdichtheit	'Pass' bei 10 kPa
		Statische Belastungswiderstand	>20 kg
		Höchstzugkraft	NPD (keine Leistung ermittelt)
		Maximale Dehnung	NPD (keine Leistung ermittelt)
		Stoßbeständigkeit	NPD (keine Leistung ermittelt)
		Weiterreißwiderstand	NPD (keine Leistung ermittelt)
		Festigkeit Verbindungen	NPD (keine Leistung ermittelt)
		Gefahrstoff	Enthält keine gefährliche Substanz
		UV-Dauer	'Pass' bei 1000h

Die Performance des oben beschriebenen Produkts entspricht der angegebenen Leistungen. Diese Leistungserklärung entspricht der Verordnung (EU) nr. 305/2011 unter der exklusiven Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Signiert für und im Auftrag des Herstellers,

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo, am 1. März 2018