




MASCOT® FOOTWEAR

Feel the future | Walk with comfort | Work safely

NL





TESTED TO WORK

MASCOT® FOOTWEAR zijn veiligheidsschoenen die samen met vakmensen zijn ontwikkeld en getest. Getest voor uw werkdag en uw behoeften.

Onze veiligheidsschoenen zijn bovendien in het laboratorium getest conform de Europese norm EN ISO 20345.

EEN VEILIGE WERKDAG MET ULTIEM COMFORT

Veiligheidsschoenen van MASCOT® FOOTWEAR zijn licht, flexibel en comfortabel – zonder afbreuk te doen aan uw veiligheid.

Onze veiligheidsschoenen, -laarzen en -sandalen zijn allemaal goedgekeurd conform de Europese norm EN ISO 20345. In welke omgeving u ook werkt, in ons assortiment vindt u veiligheidsschoenen die aan de veiligheidseisen voldoen en tegelijkertijd ultiem comfort bieden – de hele werkdag lang.

Lees hier meer over de norm.



EN ISO 20345:2022



SCHOENEN VOOR ELKE BRANCHE

In het assortiment van MASCOT vindt u een ruime keuze aan veiligheidsschoenen voor elke branche en elke behoefte. Elk type schoen combineert veiligheid, comfort en design op een unieke manier.





“

Met deze veiligheidsschoenen kan ik de hele dag werken zonder dat mijn benen moe worden. Dat is geweldig.

Thomas, timmerman en testgebruiker.

F0650-704

S1PL SR FO ESD



EU-maat 36 - 48 Breedte 10

UK-maat 3.5 - 13 Breedte 10

Maat 42: 529 g

Mix & match uw schoenen met de werkkleding van MASCOT® CUSTOMIZED.

Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.

Lichte, flexibele Phylon-tussenzool voor een hoge stabiliteit en uitstekend comfort.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.



09



0688



2409



3409



5409



8509

F0651-704

S1PL SR FO ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 48 Wijdte 10
 UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 13 Wijdte 10
 Maat 42: 581 g

Mix & Match uw veiligheidssandalen met
 werkkleding van MASCOT® CUSTOMIZED.

Lichte en flexibele schoen met bovenkant van
 slijtvast textiel.

Lichte, flexibele Phylon-tussenzool voor een hoge
 stabiliteit en uitstekend comfort.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u
 altijd stabiel staat.

Goede pasvorm met BOA® Fit System



09



0688



3409



8509

EN ISO 20345:2022

F0300-909

S1PL SR FO ESD



09

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 493 g

Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.

Lichte, flexibele Phylon-tussenzool voor veel stabiliteit en goed comfort.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

De versterkte teen van composiet en de met TPU versterkte kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.

EN ISO 20345:2022

F0660-709

S1PL SR FO ESD



09

EU-maat 36 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 590 g

Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.

Schokabsorberende tussenzool van tweedelig PU zorgt de hele dag voor comfort en stabiliteit.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.

EN ISO 20345:2022

S1P1 SR F0ESD



MIX & MATCH

Combineer uw veiligheidsschoenen met de bijpassende werkkleding van MASCOT® WORKWEAR.

Mix & match stijlen, kleuren en kenmerken die het beste bij u en uw werk passen en kleet u van top tot teen in MASCOT.





F1600-909

S1PS SR FO ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10
 UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10
 Maat 42: 511 g

Mix & match uw schoenen met werkkleding van MASCOT® CUSTOMIZED.

Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De versterkte teen van composiet en de met TPU versterkte kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.



8954



09



34



3477



010



01098



8956



0689



8922

EN ISO 20345:2022



BOA[®] FIT SYSTEM

Het BOA[®] Fit System zorgt voor een optimale pasvorm van de veiligheidsschoen aan de voet. Deze kan tijdens een inspannende werkdag met slechts één hand worden bediend en weer worden losgemaakt door deze iets omhoog te trekken.

Het BOA[®] Fit System verdeelt de druk over de hele voet, zodat de veiligheidsschoenen altijd optimaal om uw voeten passen.

F1601-909

S1PS SR FO ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 528 g

Mix & match uw schoenen met werkkleding van MASCOT® CUSTOMIZED.

Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De versterkte teen van composiet en de met TPU versterkte kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.



8954



09



3477



01098



010



0689

F 1690-704

S3S SR FO ESD



09

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 489 g

Lichtgewicht slip-on veiligheidsschoen die snel en gemakkelijk aan en uit te trekken is.

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste loopzool van PU zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

Extra ondersteuning rond de hiel zorgt voor een optimale pasvorm en veel comfort.

EN ISO 20345:2022







CARBON PLATE TECHNOLOGY

De beste technologieën van hardloopschoenen geïntegreerd in uw veiligheidsschoenen voor meer comfort tijdens de hele werkdag.

Bereik een hogere energieruggave dan bij een traditionele veiligheidsschoen dankzij de geïntegreerde Carbon Plate Technology in de tussenzool.

Krijg meer stabiliteit en een verend loopgevoel. Ontdek de technologie van de veiligheidsschoenen F1680 en F1681.

F1680-704

S3S SR FO ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 511 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.

BOA® Fit System aan de zijkant voor snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

Bereik een hogere energieruggave dan bij een traditionele veiligheidsschoen dankzij de geïntegreerde Carbon Plate Technology in de tussenzool.

3D-engineered loopzool voor optimale grip.

Extra ondersteuning rond de hiel zorgt voor een optimale pasvorm en veel comfort.



09



0977



0956



0998

EN ISO 20345:2022

F1681-704

S3S SR FO ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 544 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.

BOA® Fit System aan de zijkant voor snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

Bereik een hogere energieruggave dan bij een traditionele veiligheidsschoen dankzij de geïntegreerde Carbon Plate Technology in de tussenzool.

3D-engineered loopzool voor optimale grip.

Extra ondersteuning rond de hiel zorgt voor een optimale pasvorm en veel comfort.



09



0998



01022

EN ISO 20345:2022





F1602-702

S7S SR FO ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 48 Wijdte 10
UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 13 Wijdte 10
Maat 42: 610 g

Slijtvast en licht gevoerd bovenwerk met waterdicht en ademend MASCOTEX®-membraan, zodat u onder alle weersomstandigheden kunt presteren.

BOA® Fit System aan de zijkant voor snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.



09



54

EN ISO 20345:2022

F1603-702

S7S SR FO ESD



09



54

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 560 g

Slijtvast en licht gevoerd bovenwerk met waterdicht en ademend MASCOTEX®-membraan, zodat u onder alle weersomstandigheden kunt presteren.

Goede pasvorm met BOA® Fit System

De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.


De slijpvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.


EN ISO 20345:2022

VEILIGHEID EN IMAGOVERSTERKEND

Verschillende van onze modellen zijn verkrijgbaar als schoenen, laarzen en sandalen, altijd met dezelfde hoogwaardige materialen, functionaliteit en veiligheid.

Een van onze sterke punten is het brede aanbod van kleurencombinaties. Zo kunt u zorgen voor een consistent bedrijfsimago van top tot teen, ongeacht de functie.





F 1500-909

S3S SR FO SC ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10
 UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10
 Maat 42: 582 g

Mix & Match uw veiligheidsschoenen met werkkleding van MASCOT® ACCELERATE.

Lichtgewicht, flexibele schoen met een waterafstotend en slijtvast bovenwerk, waarmee u altijd optimaal kunt presteren.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.



09



01091



09202



03333

EN ISO 20345:2022

F1501-909

S3S SR FO SC ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10
UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10
Maat 42: 585 g

Mix & Match uw veiligheidsschoenen met werkkleding van MASCOT® ACCELERATE.

Lichtgewicht, flexibele schoen met een waterafstotend en slijtvast bovenwerk, waarmee u altijd optimaal kunt presteren.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System



09



01091



09202



03333

EN ISO 20345:2022

MIX & MATCH



F 1502-909

S3S SR FO SC ESD



EU-maat 40 - 50 Wijdte 10
 UK-maat 6.5 - 15 Wijdte 10
 Maat 42: 627 g

Mix & Match uw hoge veiligheidsschoenen met werkkleding van MASCOT® ACCELERATE.

Lichtgewicht, flexibele schoen met een waterafstotend en slijtvast bovenwerk, waarmee u altijd optimaal kunt presteren.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System



09



01091



09202



03333

EN ISO 20345:2022

F1503-909

S3S SR FO SC ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10
 UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10
 Maat 42: 645 g

Mix & Match uw hoge veiligheidsschoenen met werkkleding van MASCOT® ACCELERATE.

Lichtgewicht, flexibele schoen met een waterafstotend en slijtvast bovenwerk, waarmee u altijd optimaal kunt presteren.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.



09



01091



09202



03333

EN ISO 20345:2022

F 1504-909

S1PS SR FO SC ESD



09



01091

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10

Maat 42: 586 g

Mix & Match uw veiligheidssandalen met werkkleding van MASCOT® ACCELERATE.

Lichtgewicht, flexibele veiligheidssandaal met een flexibel bovenwerk, waarmee u altijd optimaal kunt presteren.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System

EN ISO 20345:2022

F 1505-909

S1PS SR FO SC ESD



09



01091

EU-maat 36 - 39 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10

Maat 42: 586 g

Mix & Match uw veiligheidssandalen met werkkleding van MASCOT® ACCELERATE.


Lichtgewicht, flexibele veiligheidssandaal met een flexibel bovenwerk, waarmee u altijd optimaal kunt presteren.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.

De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022





ESD

Als u ESD-goedgekeurde veiligheidsschoenen draagt, dan beschermt u de onderdelen die u bij uw werk gebruikt tegen statische elektriciteit.

Bij sommige bedrijven geldt de eis dat bepaalde gebieden ESD-veilig zijn om zodoende elektrische componenten en apparatuur te beschermen.

Alle veiligheidsschoenen van MASCOT zijn ESD-goedgekeurd.

F1006-906

S3S SR FO SC LG ESD



09

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 52 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 52 Wijdte 10

Maat 42: 615 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

EN ISO 20345:2022

F1007-906

S3S SR FO SC LG ESD



09

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 52 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 52 Wijdte 10

Maat 42: 648 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

EN ISO 20345:2022

F0113-937

S3S SR FO LG ESD



09

EU-maat 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 619 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van gecoat leer.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F0114-937

S3S SR FO LG ESD



09

EU-maat 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 658 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van gecoat leer.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F0111-937

S3 SRC ESD



09

EU-maat 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 599 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van gecoat leer.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.

EN ISO 20345:2011

F0110-937

S3S SR FO LG ESD



09

EU-maat 35 - 41 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 2.5 - 7 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 594 g

Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van gecoat leer.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F0108-937

S1PS SR FO LG ESD



09

EU-maat 35 - 41 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 2.5 - 7 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 589 g

Ademende textielvoering en inzetstukken van textiel voor een betere luchtdoorstroom.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F0109-937

S3S SR FO LG ESD



09

EU-maat 35 - 41 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 2.5 - 7 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 659 g


Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van gecoat leer.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022





VEILIGHEIDSSANDALEN MET VEEL COMFORT

Zijn uw veiligheidsschoenen te warm in de lente- en zomermaanden?

Dan zijn onze veiligheidssandalen misschien iets voor u. Voorkom zweetvoeten met goede ventilatiegaten en ervaar tegelijkertijd de nodige bescherming rond de tenen en tegen scherpe voorwerpen van onderaf.

F0107-937

S1PS SR FO LG ESD



09

EU-maat 35 - 41 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 2.5 - 7 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 595 g

Slijtvaste veiligheidssandaal van ademend materiaal voor meer comfort rond de hele voet.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

De snelsluiting kan naar behoefte worden ingekort.

EN ISO 20345:2022

F0100-910

S1PS SR FO LG SC ESD



09880

EU-maat 35 - 41 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 2.5 - 7 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 610 g

Slijtvaste veiligheidssandaal met een goede luchtdoorstroom voor uw voeten.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

EXTRA SLIJTVAST BOVENWERK MET BESCHERMENDE NEUS

Slijten uw veiligheidsschoenen snel aan de bovenkant van uw voeten? Dan raden we u aan om op zoek te gaan naar veiligheidsschoenen met een beschermende neus. Dit is vooral relevant wanneer u vaak knielend werkt. De beschermende neus helpt de levensduur van de schoen te verlengen.

Ontdek meer van onze schoenen met een slijtvaste beschermende PU-neus en verleng de levensduur van uw volgende veiligheidsschoenen.



F0121-770

S3S SR FO LG SC ESD



09880

EU-maat 35 - 41 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 2.5 - 7 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 639 g

Waterafstotende en ademende veiligheidsschoen met bovenkant van slijtvast textiel.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F0122-771

S3S SR FO LG ESD



09880

EU-maat 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 599 g

Waterafstotend en enorm slijtvast bovenwerk van CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.

EN ISO 20345:2022

F0141-902

S7S SR FO LG SC ESD



0901

EU-maat 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 749 g

Slijtvaste hoge veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.

Het MASCOTEX®-membraan houdt uw voeten gedurende de hele werkdag droog.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022



S T S S R F C L G S C F S D





ZELFREINIGENDE LOOPZOLEN

In meerdere veiligheidsschoenen en -laarzen van MASCOT kunt u profiteren van extreem slipvaste en zelfreinigende loopzolen waarmee u stevig staat op elke ondergrond.

F1000-715

S3S SR FO ESD



EU-maat 35 - 41 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10

UK-maat 2.5 - 7 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10

Maat 42: 680 g

Klassieke en tijdloze veiligheidslaars met goede schokabsorbering.

De laars heeft een slipvaste en zelfreinigende loopzool voor een stabiele grip op iedere ondergrond.

Metaalvrij met een lichtgewicht versterkte neus van composiet en een MASCOLAYER® anti-perforatiezool van textiel.

Water- en vuilafstotende schacht van geolied leer.

De comfortabele inlegzool biedt steun, is extra schokabsorberend en is bovendien vochtafdrijvend.



0909



5009



5409

EN ISO 20345:2022

F1003-715

S3S SR FO ESD



EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10
 UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10
 Maat 42: 799 g

Klassieke en tijdloze rigger laars met goede schokabsorbering.

De laars heeft een slipvaste en zelfreinigende loopzool voor een stabiele grip op iedere ondergrond.

Metaalvrij met een lichtgewicht versterkte neus van composiet en een MASCOLAYER® anti-perforatiezool van textiel.

Water- en vuilafstotende schacht van geolied leer.

De comfortabele inlegzool biedt steun, is extra schokabsorberend en is bovendien vochtafdrijvend.



5409

EN ISO 20345:2022

METAALVRIJE VEILIGHEIDSSCHOENEN MET MASCOLAYER®

MASCOLAYER® is een anti-perforatiezool van textiel die bescherming garandeert tegen spijkers en scherpe voorwerpen van onderen. Dit type anti-perforatiezool is uiterst flexibel, zacht en licht.

De meeste MASCOT-veiligheidsschoenen hebben zowel een MASCOLAYER®-anti-perforatiezool van textiel als een versterkte neus van composiet, wat betekent dat u een 100% metaalvrije schoen heeft die geen warmte of kou geleidt.



F1001-715

S3S SR FO ESD



5409

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10

Maat 42: 699 g

Klassieke en tijdloze veiligheidsschoen met goede schokabsorbering.

De schoen heeft een slipvaste en zelfreinigende loopzool voor een stabiele grip op iedere ondergrond.

Water- en vuilafstotende schacht van geolied leer.

De comfortabele inlegzool biedt steun, is extra schokabsorberend en is bovendien vochtafdrijvend.

EN ISO 20345:2022

F1002-715

S3S SR FO ESD



5409

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10

Maat 42: 740 g

Klassieke en tijdloze hoge veiligheidsschoen met goede schokabsorbering.

De slipvaste en zelfreinigende loopzool zorgt voor een stabiele grip op iedere ondergrond.

Water- en vuilafstotende schacht van geolied leer.

De comfortabele inlegzool biedt steun, is extra schokabsorberend en is bovendien vochtafdrijvend.

EN ISO 20345:2022





EXTREME SCHOKABSORBERING GECOMBINEERD MET HOGE SLIJTVASTHEID

Dankzij de schokabsorberende ETPU-inzetstukken in de zool kunt u de hele werkdag genieten van extreem comfort en worden uw voeten en rug beschermd tegen schokken.

In combinatie met de PU-buitenzool krijgt u veiligheidsschoenen met een ongeëvenaarde slijtvastheid en comfort. De zoolcombinaties zijn verkrijgbaar bij zowel veiligheidsschoenen als veiligheidslaarzen.



F0130-849

S1PS SR FO ESD



09888

EU-maat 36 - 40 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 6.5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 608 g

Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.

Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

EN ISO 20345:2022

F0134-902

S3S SR FO SC ESD



09

EU-maat 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 622 g

Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F0137-902

S3S SR FO SC ESD



09

EU-maat 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 619 g

Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.

EN ISO 20345:2022

F0135-902

S3S SR FO SC ESD



09

EU-maat 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 672 g

Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F0136-902

S3S SR FO SC ESD



09

EU-maat 36 - 38 Wijdte 8 | 39 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 5 Wijdte 8 | 6 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 676 g

Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoenen van zacht en flexibel leer.

Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.

ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.

De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System.

EN ISO 20345:2022

VEILIG, ZELFS IN RUIGE EN VEELEISENDE OMGEVINGEN

Werkt u in extreme omgevingen die hoge eisen stellen aan de slijtvastheid van uw veiligheidslaarzen?

Onze veiligheidslaarzen met de afkorting HRO beschikken allemaal over hittebestendige zolen. Deze zijn bestand tegen contacthitte tot 300 °C in overeenstemming met de Europese norm EN ISO 20345:2022.

De veiligheidslaarzen zijn ook gemaakt van slijtvaste materialen, zodat uw voeten volledig beschermd zijn.







MASCOGRIP-LOOPZOOI

MASCOGRIP is uw garantie voor een goede grip - zelfs op ongelijkmatige oppervlakken. MASCOGRIP is een buitengewoon slipvaste loopzool met een diep profiel die bovendien zelfreinigend is. Vuil en aarde komen hierdoor gemakkelijk los van de schoen zodat u niet uitglijdt. De MASCOGRIP-loopzool is ook extreem slijtvast en geschikt voor zowel koude als warme omgevingen.

F0074-902

S3S SR FO HRO ESD



0907

EU-maat 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 772 g

Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.

MASCOGRIP-loopzool van nitrilrubber, die bestand is tegen contacthitte tot 300 °C.

De TPU-hielkap en de kruipneus van PU geven optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Word gezien - de reflecterende effecten verhogen uw veiligheid elke dag opnieuw.

EN ISO 20345:2022

F0165-902

S3S SR FO HRO AN ESD



0907

EU-maat 39 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 754 g

Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.

De enkelbescherming, hielkap en kruipneus van PU geven optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

MASCOGRIP-loopzool van nitrilrubber, die bestand is tegen contacthitte tot 300 °C.

Veters van vlamvertragend Nomex®.

Word gezien - de reflecterende effecten verhogen uw veiligheid elke dag opnieuw.

EN ISO 20345:2022





MASCOT

F 1100-902

S1PS SR FO WPA SC HI HRO



09

EU-maat 40 - 50 Wijdte 10
UK-maat 6.5 - 15 Wijdte 10
Maat 42: 750 g

Thermisch isolerende asfaltlaars die uw voeten beschermt tegen extreme hitte.

Extra beschermende flap over het BOA® Fit System.

Rubberen loopzool die hittebestendig is tot 300°C contactwarmte.

Slipvaste loopzool zonder profiel.

EN ISO 20345:2022

F 1 1 0 2 - 9 0 1

S3S SR FO LG SC HI M HRO ESD



09

EU-maat 40 - 50 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 15 Wijdte 11

Maat 42: 766 g

Extreem slijtvaste veiligheidslaars geschikt voor gebruik bij het lassen.

De wreefbescherming biedt extra bescherming en dempt stoten op de voet van vallende voorwerpen.

Rubberen loopzool die hittebestendig is tot 300°C contactwarmte.

Reflecterende effecten verhogen uw veiligheid tijdens uw werkdag.

EN ISO 20345:2022

F 1 1 0 5 - 9 0 2

S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



09

EU-maat 40 - 50 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 15 Wijdte 11

Maat 42:

Slijtvaste hoge winter veiligheidsschoen in zacht en flexibel leer, voor wie in een koude omgeving werkt.

De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

De TPU-hielkap en TPU-kruipneus geven u een optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System

EN ISO 20345:2022

F 1 1 0 7 - 9 0 2

S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



EU-maat 40 - 50 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 15 Wijdte 11

Maat 42:

09

Slijtvaste hoge winter veiligheidsschoen in zacht en flexibel leer, voor wie in een koude omgeving werkt.

De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met ladder grip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

De TPU-hielkap en TPU-kruipneus geven u een optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

F 1104-938

S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



EU-maat 40 - 50 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 15 Wijdte 11

Maat 42:

Slijtvaste hoge veiligheidsschoenen in CORDURA®, voor wie in een koude omgeving werkt.

De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

De TPU-hielkap en TPU-kruipneus geven u een optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Goede pasvorm met BOA® Fit System

09

EN ISO 20345:2022

F 1106-938

S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



EU-maat 40 - 50 Wijdte 11
UK-maat 6.5 - 15 Wijdte 11
Maat 42:

09

Slijtvaste hoge veiligheidsschoenen in CORDURA®, voor wie in een koude omgeving werkt.

De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met ladder grip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

De TPU-hielkap en TPU-kruipneus geven u een optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

EN ISO 20345:2022

MAXIMALE PRESTATIES EN BESCHERMING

Onze veiligheidsschoenen, met enkele van de hoogste certificeringen op de markt, zijn ontworpen om uw voeten zelfs in de meest veeleisende omgevingen te beschermen.

Eigenschappen zoals hittebestendige zolen, vlamvertragend bovenwerk en extra zware rubberen zolen met antislip maken deze laarzen de ideale keuze voor werk dat maximale prestaties en veiligheid vereist.

Kijk voor laarzen naar productnummers F1300-F1305.

EN ISO 20345:2022



EN ISO 20345:2022

F 1302-902

S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



09

EU-maat 40 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 814 g

Extreem slijtvaste veiligheidslaars voor wie maximale prestaties moet leveren in extreme omstandigheden.

De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

Vlamvertragend bovenwerk beschermt uw voeten tegen vlammen en vonken.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

BOA® Fit System aan de zijkant van de laars voor het snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

EN ISO 20345:2022

F 1300-902

S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



09

EU-maat 40 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 848 g

Extreem slijtvaste veiligheidslaars voor wie maximale prestaties moet leveren in extreme omstandigheden.

De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

Vlamvertragend bovenwerk beschermt uw voeten tegen vlammen en vonken.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

EN ISO 20345:2022



F1301-902

S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



09

EU-maat 40 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 860 g

Extreem slijtvaste veiligheidslaars voor wie maximale prestaties moet leveren in extreme omstandigheden.

De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

Vlamvertragend bovenwerk beschermt uw voeten tegen vlammen en vonken.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

BOA® Fit System aan de zijkant van de laars voor het snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

EN ISO 20345:2022

F 1303-902

S7S SR FO HRO SC LG ESD



09

EU-maat 40 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 822 g

Extreem slijtvaste veiligheidslaars voor wie maximale prestaties moet leveren in extreme omstandigheden.

De laars is waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

Vlamvertragend bovenwerk beschermt uw voeten tegen vlammen en vonken.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

EN ISO 20345:2022

F 1304-902

S7S SR FO HRO SC LG ESD



09

EU-maat 40 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 824 g

Extreem slijtvaste veiligheidslaars voor wie maximale prestaties moet leveren in extreme omstandigheden.

De laars is waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

Vlamvertragend bovenwerk beschermt uw voeten tegen vlammen en vonken.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

BOA® Fit System aan de zijkant van de laars voor het snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

EN ISO 20345:2022

F 1305-902

S7S SR FO HRO SC LG ESD



09

EU-maat 40 - 48 Wijdte 11

UK-maat 6.5 - 13 Wijdte 11

Maat 42: 769 g

Extreem slijtvaste veiligheidslaars voor wie maximale prestaties moet leveren in extreme omstandigheden.

De laars is waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.

Vlamvertragend bovenwerk beschermt uw voeten tegen vlammen en vonken.

De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.

BOA® Fit System aan de zijkant van de laars voor het snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

EN ISO 20345:2022



EN ISO 20345:2022

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

Een collectie veiligheidsschoenen met speciale elektrisch isolerende zolen. De veiligheidsschoenen zijn elektrisch isolerend volgens de norm ASTM F2413-24 EH. De veiligheidsschoenen beschermen de gebruikers tegen elektrische gevaren en zijn getest om 18.000 volt te weerstaan. Biedt bescherming in open omgevingen tegen maximaal 600 volt in droge omstandigheden.



EN ISO 20345:2022

F1112-704

SB PS SR FO HRO WPA/ ASTM F2413-24 EH



EU-maat 36 - 39 Wijdte 8 | 40 - 50 Wijdte 10
 UK-maat 3.5 - 6 Wijdte 8 | 6.5 - 15 Wijdte 10
 Maat 42: 520g

Elektrisch isolerende veiligheidsschoenen laag.

Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

Rubberen loopzool die hittebestendig is tot 300°C contactwarmte.

Metaalvrij met een lichtgewicht versterkte neus van composiet en een MASCOLAYER® anti-perforatiezool van textiel.

Slijtvast en waterafstotend bovenwerk met hoge scheurweerstand.



F1112-704



F1108-704



F1115-704



F1110-704



F1111-704



F1116-704

F2000-906

Non-Safety



06



09

EU-maat 36 - 48 Wijdte 10

UK-maat 3.5 - 13 Wijdte 10

Maat 42: 310 g

Lichtgewicht en comfortabele non-safety sneakers.

Loopzool van rubber voor een goede grip.

Schokabsorberende en ergonomisch ondersteunende binnenzool voor optimaal comfort.

EN ISO 20345:2022

NON-SAFETY SNEAKERS



VEILIGHEIDSKLASSEN EN -CERTIFICERINGEN








Onze veiligheidsschoenen, -laarzen en -sandalen zijn allemaal goedgekeurd conform de Europese norm EN ISO 20345. Wij geven altijd aan in welke veiligheidsklassen en voor welke overige eigenschappen onze veiligheidsschoenen gecertificeerd zijn. Zo kunt u precies zien welke bescherming onze schoenen u biedt.

EN ISO 20345:2022 is de nieuwste versie van de Europese norm. Hier krijgt u een overzicht van wat de verschillende veiligheidsklassen en afkortingen betekenen.

Veiligheidsklassen	SB	S1	S1P	SIPL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S4*	S5*	S5L*	S5S*	S6	S7	S7L	S7S
Goedgekeurd conform EN ISO 20345:2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Versterkte neus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slipvast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schokabsorberend (E)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesloten hielpartij		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatisch (A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-perforatiezool van metaal 4,5 mm (P)			✓				✓				✓				✓		
Anti-perforatiezool van textiel 4,5 mm (PL)				✓				✓				✓				✓	
Anti-perforatiezool van textiel 3 mm (PS)					✓				✓				✓				✓
Waterafstotend en ademend (WPA)						✓	✓	✓	✓								
Zoolpatroon met profiel							✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Waterdicht (WR)														✓	✓	✓	✓

*Klasse II: Volledig gegoten waterdichte laarzen van PVC, PU of EVA.

Opmerking: sommige van onze styles zijn gecertificeerd volgens de vorige versie van EN ISO 20345:2011 - Op onze website kunt u meer lezen over het verschil tussen deze twee versies.



EEN OVERZICHT VAN AL ONZE S1-VEILIGHEIDSSCHOENEN

S1PL/S1PS



F0650-704
S1PL SR FO ESD



F0300-909
S1PL SR FO ESD

BOA® Fit System



F1600-909
S1PS SR FO ESD



F0108-937
S1PS SR FO ESD

Veters



F0660-709
S1PL SR FO ESD



F1601-909
S1PS SR FO ESD



F0130-849
S1PS SR FO ESD

EEN OVERZICHT VAN AL ONZE S3-VEILIGHEIDSSCHOENEN

S3/S3S



F1680-704
S3S SR FO ESD



F0122-771
S3S SR FO LG ESD

BOA® Fit System



F0113-937
S3S SR FO ESD



F0121-770
S3S SR FO LG SC ESD

Veters



F1006-906
S3S SR FO SC LG ESD



F1500-909
S3S SR FO SC ESD

Slip-on



F1690-704
S3S SR FO ESD



F0111-937
S3 SRC ESD



F0137-902
S3S SR FO SC ESD



F1501-909
S3S SR FO SC ESD



F0110-937
S3S SR FO ESD



F0134-902
S3S SR FO SC ESD



F1001-715
S3S SR FO ESD

S7S



F1603-702
S7S SR FO ESD

EEN OVERZICHT VAN AL ONZE S3-VEILIGHEIDSLAARZEN

S3S



F1681-704
S3S SR FO ESD



F0136-902
S3S SR FO SC ESD

BOA® Fit System



F0114-937
S3S SR FO ESD



F0135-902
S3S SR FO SC ESD

Veters



F0165-902
S3S SR FO HRO AN
ESD



F1007-906
S3S SR FO SC LG
ESD

Slip-on



F1000-715
S3S SR FO ESD



F1003-715
S3S SR FO ESD



F1102-901
S3S SR FO LG SC HI
M HRO ESD



F1502-909
S3S SR FO SC ESD



F0109-937
S3S SR FO ESD



F1002-715
S3S SR FO ESD



F0074-902
S3S SR FO HRO ESD



F1503-909
S3S SR FO SC ESD

EEN OVERZICHT VAN AL ONZE HOGE S7- VEILIGHEIDSSCHOENEN S7S



F1301-902
S7S SR FO HRO HI CI
SC LG ESD



F1302-902
S7S SR FO HRO HI CI
SC LG ESD

BOA® Fit System



F0141-902
S7S SR FO LG SC ESD



F1300-902
S7S SR FO HRO HI CI
SC LG ESD

Veters



F1105-902
S7S SR FO HRO HI CI
SC LG ESD



F1104-938
S7S SR FO HRO HI CI
SC LG ESD



F1304-902
S7S SR FO HRO SC
LG ESD



F1305-902
S7S SR FO HRO SC
LG ESD



F1602-702
S7S SR FO ESD



F1303-902
S7S SR FO HRO SC
LG ESD



F1107-902
S7S SR FO HRO HI CI
SC LG ESD



F1106-938
S7S SR FO HRO HI CI
SC LG ESD

EEN OVERZICHT VAN AL ONZE S1-VEILIGHEIDSSANDALEN

S1PL/S1PS



F0100-910
S1PS SR FO LG SC ESD



F0107-937
S1PS SR FO ESD

Velcro



F0651-704
S1PL SR FO ESD



F1504-909
S1PS SR FO SC ESD

BOA® Fit System



F1505-909
S1PS SR FO SC ESD

Veters



MASCOT

MASCOT®

WERKSCHOENEN

U gebruikt uw schoenen vele uren per dag. Daarom is het belangrijk dat u ze met zorg kiest. Maten en pasvorm van veiligheidsschoenen laag kunnen licht verschillen afhankelijk van de versterkte neus en zool.

Daarom raden we u aan de schoenen eerst te passen voordat u ze koopt. Zo weet u zeker dat u de juiste maat kiest en een schoen met een pasvorm die bij uw voeten past.

Maat	35	36	37	38	39	40	41
Wijdte 8							
EU	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
F	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
UK, dames	L 2.5	L 3.5	L 4	L 5	L 6	L 6.5	L 7
US, dames	L 4	L 5	L 5.5	L 6.5	L 7.5	L 8	L 8.5
Wijdte 10							
EU					1039	1040	1041
F					1039	1040	1041
UK					6	6.5	7
US					7	7.5	8
Wijdte 11							
EU					1139	1140	1141
F					1139	1140	1141
UK, heren					M 6	M 6.5	M 7
US, heren					M 7	M 7.5	M 8

Het maatschema van MASCOT volgt over het algemeen de standaard. Werkschoenen in de kleinere maten (maat 35-41) zijn verkrijgbaar in een slim fit (wijdte 8), terwijl de grotere maten (maat 39-52) beschikbaar zijn in wijdte 10 of 11, afhankelijk van het product.

42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052
8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	15.5	16.5
9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	16.5	17.5
1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150		
1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150		
M 8	M 9	M 10	M 10.5	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15		
M 9	M 10	M 11	M 11.5	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16		



ACCESSOIRES

Uw voeten en veiligheidsschoenen worden dagelijks op de proef gesteld door de wind, het weer en de omgeving. MASCOT biedt daarom een uitgebreid assortiment accessoires voor uw schoenen die zorgen voor optimaal comfort en een lange levensduur.

FT080-980-0909

Veters

Slijtvaste veters van 100% polyester.



FT088-980-88

Impregneerspray

300 ml

PFAS-vrije impregneerspray.

Effectieve en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.

Innovatieve carbon technologie met langdurige werking tegen vocht en vuil.

Na het aanbrengen ontstaat er een gaasachtige structuur van polymeerketens, waardoor het schoeisel effectief waterafstotend wordt met behoud van ademend vermogen.



FT100-276-09

Ideaal voor voeten met een laag voetboog - biedt ondersteuning en tilt de platte voetboog op voor meer stabiliteit en comfort.

Ademend dankzij kleine ventilatiegaten.

Extra schokabsorberend en zweetafvoerend.

Schokabsorberende kussentje onder de hiel voor extra comfort.

ESD-goedgekeurd.



FT101-276-09

Ideaal voor voeten met een normale voetboog – biedt gelijkmatige ondersteuning voor de hele voorvoet en bevordert een natuurlijke voetstand.

Ademend dankzij kleine ventilatiegaten.

Extra schokabsorberend High Poly Tech-schuim in de hele zool.

Schokabsorberende kussentje onder de hiel voor extra comfort.

Voorgevormde EVA-voetboogsteun.

ESD-goedgekeurd.



FT102-276-09

Voor voeten met een hoge voetboog – biedt extra ondersteuning in de voetboog en ontlast de hiel en voorvoet.

Ademend dankzij kleine ventilatiegaten.

Extra schokabsorberend High Poly Tech-schuim in de hele zool.

Schokabsorberende kussentje onder de hiel voor extra comfort.

Voorgevormde EVA-voetboogsteun.

ESD-goedgekeurd.





MASCOT®

42

LOW ARCH SUPPORT

MEDIUM ARCH SUPPORT

HIGH ARCH SUPPORT

50453-912-09



41% polyester (COOLMAX®)/29% katoen/28% polyamide/2% elastaan (LYCRA®)

65 g per paar

Vochtafdrijvend en goed ademend vermogen.

COOLMAX® zorgt voor een effectieve vochtafdrijving, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.

50454-913-09



34% katoen/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% elastaan

70 g per paar

Stevige sokken.

50455-914-09



33% wol/33% polyacryl/32% polyamide/2% elastaan

85 g per paar

Stevige sokken.

Bevat wol voor isolatie en meer comfort in koude omgevingen.

50411-881-0918



40% katoen/32% polyester (COOLMAX®)/26% polyamide/2% elastaan (LYCRA®)

62 g per paar

Licht materiaal.

COOLMAX® zorgt voor een effectieve vochtafdrijving, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.

50410-881-0918



39% polyester (COOLMAX®)/35% katoen/24% polyamide/2% elastaan (LYCRA®)

74 g per paar

COOLMAX® zorgt voor een effectieve vochtafdrijving, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.

50407-875-1809



80% katoen/19% polyamide/1% elastaan

61 g per paar

Licht materiaal.

Ademend, vochtabsorberend en slijtvast.

Frotté onder de voet voor extra bescherming en slijtvastheid.

50404-876-0918



34% wol/57% polyacryl/8% polyamide/1% elastaan

90 g per paar

De wol- en acrylmix zorgt voor veel warmte, heeft een hoog comfort en een geweldig ademend vermogen.

Sterk materiaal met goede vormstabiliteit.

50406-877-A42



86% polyester (COOLMAX® PRO)/13% polyamide/1% elastaan (LYCRA®)

95 g per paar

COOLMAX® zorgt voor effectieve vochtafdrijving om de huid droog te houden en afkoelen te voorkomen.

Ademend en vochtabsorberend.



FEEL THE FUTURE
WALK WITH COMFORT
WORK SAFELY





Alles-in-één oplossing

De beste werkkleding en veiligheidsschoenen ter wereld zijn meer dan alleen producten. Bij MASCOT bent u verzekerd van een goede klantenservice, efficiënte logistiek en leveringsbetrouwbaarheid.



Tijdbesparend bestellen

Met de MASCOT® SmartStore voorkomt u dat u onnodig veel tijd kwijt bent aan het bestellen van kleding en schoenen. Onze logistiek en ons bestelsysteem maken bestellen en orderverwerking eenvoudig, snel en foutloos.



Een wereldwijde oplossing

Heeft uw bedrijf medewerkers in meerdere landen? MASCOT maakt het inkopen van werkkleding en veiligheidsschoenen eenvoudiger met één wereldwijde inkoopoplossing voor de hele organisatie.



Logistiek en een goede leveringsbetrouwbaarheid

Meer dan 98% van alle bestellingen wordt binnen 24 uur verzonden vanuit ons ultramoderne, volledig geautomatiseerde logistieke centrum. We maken gebruik van enkele van de grootste en meest betrouwbare vrachtvervoerders van Europa, zodat onze zendingen snel bij onze klanten zijn.



Bedrukken en borduren

Welke werkkleding u ook kiest, transferdruk aanbrengen of borduren is eenvoudig. MASCOT doet dit inhouse, waardoor de levertijd korter is.

Individuele aanpassing

Heeft uw bedrijf speciale bestellingen of andere individuele aanpassingen nodig? Bij MASCOT bieden wij oplossingen op maat, zodat u altijd de werkkleding krijgt die past bij uw behoeften en wensen.



WE BIEDEN MEER
DAN PRODUCTEN VAN
HOGE KWALITEIT

Lees meer over onze vele oplossingen op onze website www.mascot.nl

EEN POSITIEVE VOETAFDRUK

Bij MASCOT werken we aan het verminderen van ons verbruik en het minimaliseren van afval – en als we dat doen, kijken we naar de gehele toeleverings- en waardeketen. Deze holistische benadering betekent dat we het verbruik verminderen waar dit het meest optimaal is en het niet verminderen wanneer dat een negatief effect heeft elders in de waardeketen. Het zijn niet de individuele inspanningen, maar het totaalplaatje dat telt.

Leveranciers en samenwerkingspartners

We werken samen met alle leveranciers aan bijvoorbeeld een algemene vermindering van het gebruik van chemicaliën en water. We selecteren leveranciers ook altijd op basis van hun milieuprofiel en de overgrote meerderheid van onze stoffen komt van leveranciers die zowel Bluesign® als ISO 14001 gecertificeerd zijn.

Verantwoorde productie

We produceren het overgrote deel van onze werkkleding zelf in onze twee SA8000-gecertificeerde fabrieken in Vietnam en Laos. De SA8000-certificering is een garantie voor de buitenwereld en onze eigen werknemers dat we een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden bieden die zijn aangepast aan de lokale situatie.

Werkkleding met een lange levensduur

We produceren duurzame werkkleding en veiligheidsschoenen met verantwoordelijkheid voor het milieu en de mensen. Een lange levensduur betekent dat de gebruiker na verloop van tijd minder producten hoeft te kopen, terwijl we tegelijkertijd ons totale verbruik van hulpbronnen verminderen omdat we in dezelfde periode minder produceren.

Logistiek waarover nagedacht is

Onze productie bevindt zich in Vietnam en Laos en ons hoofdmagazijn in Denemarken. Het overgrote deel van onze producten wordt tussen Azië en Europa vervoerd met moderne containerschepen. We werken alleen met rederijen die van plan zijn om hun vloot om te bouwen van dieselmotoren naar vloeibaar aardgas (LNG).




A black and white photograph of a woman with long dark hair, wearing a small flower hair clip, focused on operating a sewing machine. She is in a factory or workshop environment with other workers and machinery visible in the background. The image has a semi-transparent dark overlay.

“

We investeren in mensen en het milieu in onze toeleveringsketen en we zijn ons er zeer van bewust dat actief zijn in een branche met een grote klimaatvoetafdruk. We moeten het toekomstig productieproces van werkkleding en veiligheidsschoenen dan ook fundamenteel veranderen.

Michael Grosbøl, CEO en eigenaar van MASCOT.



Mascot International A/S

Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Denemarken
info@mascot.nl · www.mascot.nl
Tel. +45 87 24 47 00

MASCOT® is een gedeponneerd handelsmerk van Mascot International A/S.

Onder voorbehoud van productveranderingen, prijswijzigingen, drukfouten, ontoereikende levering en uitverkochte artikelen.



www.facebook.com/MascotWorkwear



www.linkedin.com/company/mascot-international-as



www.youtube.com/mascotinternational



www.instagram.com/mascot_workwear/