



Nieuw Duct tape assortiment 2022

tesa Professional, BU Consumer and Craftsmen

VERTROUWELIJKE
INFORMATIE

AGENDA

Overzicht van de behandelde onderwerpen




- 1 Markteisen
- 2 De oplossing: Verbeterd gamma tesa Professional Ducttape
- 3 Handelsvoordelen

MARKTEISEN

WAT PROFESSIONALS VAN DUCTTAPE VERWACHTEN

Volgens marktonderzoek



Elke tape wordt voor een brede waaier aan taken en klussen gebruikt, incl. binnenklussen – **vakmensen zoeken eerder naar een 'universele' tape dan naar sterk gespecialiseerde tapes → Ducttape als alleskunner**



Problemen met tape doen zich zelden voor en worden meestal snel verholpen. In de zeldzame gevallen waarin vakmensen op problemen stuiten, gaan ze meestal niet op zoek naar advies: de oplossing moet simpel zijn



In recente jaren **worden reparatie- en bouwklussen steeds vaker aan professionals uitbesteed**. De consument bespaart hierdoor tijd (door 57,1% van de respondenten van een enquête genoemd)



Ducttape moet professionals helpen door een snelle, gemakkelijke oplossing te bieden tijdens hun drukke werkdag


VOORNAAMSTE EISEN DIE AAN REPARATIETAPE WORDEN GESTELD



Volgens marktonderzoek

Welke eigenschappen van reparatietape worden het belangrijkste gevonden?

Enquêteresultaten uit een marktonderzoek –
1 is het belangrijkste, 5 het minst belangrijk



Volgens een tweede
marktonderzoek
moet goede reparatietape
de volgende kenmerken
hebben:

- ✓ **Schoon**
- ✓ **Verwijderbaar**
- ✓ **Onzichtbaar**
- ✓ **Sterk**
- ✓ **Duurzaam in de tijd**
- ✓ **Veelzijdig**

Andere relevante kenmerken zijn:

- Weerbestendigheid
- Afwikkelkracht na langdurige opslag
- Duurzaamheid
- Veerkracht
- Afscheurbaarheid
- Prijs-kwaliteitverhouding
- Geur



Klanten willen een betrouwbaar, veelzijdig hulpmiddel om altijd bij zich te hebben

DE OPLOSSING

Uitkomen op de tesa-oplossing




tesa biedt reparatieoplossingen die aan de behoeften van alle vakmensen beantwoorden

DE OPLOSSING: nieuwe tesa ducttape kwaliteitsklassen

PRODUCTPIRAMIDE

Nieuw assortiment!



Toenemende vraag naar producten van hoge kwaliteit → De overstap naar interne productie voor de nieuwe kwaliteitsklassen stelt tesa in staat de kwaliteit van de tape optimaal te beheren en sterke prestaties te verzekeren

De voordelen van interne productie:



Transparantie

Geen risico op verborgen kosten of materialen van onbekende herkomst



Eenvoudig proces

Meer flexibiliteit, nauwere controle



Logistiek

Helder & eenvoudig logistiek proces, geen onnodig vervoer



Kwaliteitscontrole

tesa-kwaliteit is verzekerd

DE OPLOSSING

tesa® Professional PRO Ducttape



VOORNAAMSTE KENMERKEN

- De nieuwe kwaliteitsklasse 4613 – interne productie van twC
- Nieuwe drager van synthetisch rubber met superieure prestaties



FUNCTIES & KENMERKEN

- Eenvoudig handmatig afscheurbaar, uitstekende finger tack
- Ideaal, veelzijdig hulpmiddel voor alle reparatieklussen



BESCHIKBAARHEID




- Beschikbaar in grijs en zwart
- Nieuwe afmetingen: 25x50 en 50x50

VERGELIJKING

Nieuwe tesa 74613 vs. oude tesa 4613




	tesa 74613	tesa 4613
Scheur- weerstand (N/cm)	40	30
Breukrek (%)	13	18




De nieuwe tesa 74613 presteert beter op alle oppervlakken, betere scheurweerstand

VERGELIJKING

Nieuwe tesa 74613 vs. oude tesa 4613



De nieuwe tesa 74613 presteert beter op alle oppervlakken, ook op ruwe oppervlakken



Geanodiseerd aluminium 31 u - gelijk aan 14 dagen		
rand (K)	k5	k5
schaduw/sluier (B)	b5	b5
massaresidu (M)	r1	r0
scheuring (R)	m5	m5
uiterlijk	ok	ok

➔ Beide tapes (4613 & 74613) laten na 14 dagen resten achter

DE OPLOSSING

tesa® Professional PRO STRONG Ducttape



VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Nieuwe 4662-kwaliteit – bewezen uitmuntende prestaties
- Synthetisch rubber met verbeterde kleefkracht en minder kleefresten



FUNCTIES & KENMERKEN

- Extra sterke tape, maar slechts 0,23 mm dik!
- Past zich flexibel aan aan elk oppervlak



BESCHIKBAARHEID

- Beschikbaar in grijs en zwart
- Nieuwe afmetingen: 25x50, 50x38 en 50x50


VERGELIJKING

Nieuwe tesa 74662 vs. oude tesa 4662




	tesa 74662	tesa 4662
Scheur- weerstand (N/cm)	40	30
Breukrek (%)	19	18

tesa hechting aan
staal






ASTM hechting aan staal



De nieuwe tesa 74662 biedt een superieure hechting aan staal

VERGELIJKING

Nieuwe tesa 74662 vs. oude tesa 4662 vs. concurrentie



De nieuwe tesa 74662 biedt betere algehele prestaties

HANDELSVOORDELEN

5. HANDELSVOORDELEN

Succes behaal je met tesa



Belangrijkste voordelen

Klanttevredenheid:

- tesa biedt een perfect afgestemd assortiment voor efficiënt werk & langdurige prestaties
- Multifunctionele tapes voor meerdere toepassingen met zeer goede prestaties voor een resultaat van hoge kwaliteit
- Wees een sterke partner voor algemene klussers en specialisten

Winstbelofte:

- Door de nieuwe tesa® PRO montagetapes met een hoge marge aan te bieden, verhoog je je winst



Voordelen van tesa:

- Top 3 tapemerk in de meeste Europese landen, vaak zelfs nr. 1¹
- Sterke merkperceptie voor het assortiment & hoogkwalitatieve producten Goed voor je imago & een teken van een sterk assortiment
- Eén leverancier voor alle relevante tapes & toepassingen

Klantenactivering voor productrotatie:

- Wij steunen je met diverse assets & tools op het POS:
 - Productbegeleiding & winkelsturing
 - Digitale assets voor alle relevante producten



Win-win voor iedereen: tevreden klanten en winst voor jou!



!

Learn more about our company
www.tesa.com





tesa®-producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie en gegevens worden naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dienen beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en zijn niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker moet dan ook zelf uitmaken of het tesa-product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.