


# SILVERLINE<sup>®</sup>

ANTI-PANIEKSLUITING

*ijzersterk merk van Ivana*

## anti-panieksluiting

levensverzekering zonder kleine letters



**IVANA<sup>®</sup>**

### Set 1 STANDAARDSET LINKS EN RECHTS BRUIKBAAR.

- 2 Schootkasten (beide met tuimelschoot).  
Links en rechts bruikbaar.
- 1 Horizontale stang van 100 cm, RVS-buis ø 25 mm.  
Als extra: 150 cm mogelijk.
- 1 Set afdekkapjes voor niet gebruikte openingen.
- 1 Sluitplaat hoog/laag.
- Kleur grijs gemoffeld.
- Volgens Europese norm EN 1125.



### Ivana, levensverzekering zonder kleine letters

Een zware verantwoordelijkheid rust op architecten en bouwers als het gaat om het aanbrengen van vluchtroutes in een gebouw. Hoe verzeker ik de gebruikers van de beste mogelijkheid om weg te komen in geval van een calamiteit?

Ivana Anti-panieksluitingen geven die mogelijkheid. Niets meer, niets minder. Het Ivana programma kent geen kleine letters, geen "mitsen", geen "indienen", geen uitzonderingen, geen voorwaarden. Ivana laat u niet voor een dichte deur staan.

Eenvoud in het principe en perfectie in de uitvoering maken Ivana Anti-panieksluitingen tot een vaste zekerheid. Tot een betrouwbare partner die iedere deur voor u opent... ook als het écht moet. Bij brand bijvoorbeeld en rookontwikkeling. Bij gaslekken en explosies. Bij overstromingen. Bij alle calamiteiten die zich in een gebouw kunnen voordoen. In paniek reageert iedereen anders, maar bekend is dat een mens



- ### Set 1a
- #### SCHOOTKAST MET DUWHANDJE
- Links en rechts verschillend.
  - Volgens Europese norm EN 179.

DIN links: 22680  
DIN rechts: 22681



## Duwbalken



Uitvoering met gekleurde balk.

23700



RVS uitvoering.

23701

in angst en bij ademnood hooguit 30 seconden heeft om rationeel met een ontsnapping bezig te zijn. Overal waar die situatie kan ontstaan is een Ivana Anti-panieksluiting een noodzaak.

### Set 2

UITBREIDING VAN DE STANDAARDSET VOOR 2 EN 3 PUNTSSLUITING

- Verticale stangen en sluitkasten met tuimelschoot. Voor deurhoogte tot 260 cm.
- 2 Sluitplaten 1x boven en 1x onder.
- Volgens Europese norm EN 1125.



22705

### Set 2a

Deze set is gelijk aan set 2. Sluitkasten met zijschoten.

22701

### Set 3

DEURKRUK VASTDRAAIBAAR OP ROZET

- Kleur grijs.



22710

### Set 4

DEURKRUK VASTDRAAIBAAR OP SCHILD MET PC GAT

- Geëloxeerd. Vastdraaibaar gemonteerd. N.B. De halve cilinder voor deze set dient 30 mm te worden verlengd (bij een deurdikte van 40 mm).



22711

### Set 5

ROTASAFE BUITENGARNITUUR

- Aluminium zwart gelakt, compleet met aansluiting op panieksluiting. N.B. Halve cilinder is standaard dus, 30 mm lang.



22712



Enkele deur:



1-punts  
SET 1



2-3-punts  
SET 2 + 3




3-punts  
SET 1 + 2A




2-punts met duwer  
SET 1A LS & RS verschillend

Dubbele deuren (actieve en passieve):



1-punts - 2-punts  
2x SET 1 + 1x SET 2



3-punts - 2-punts  
2x SET 1 + 1x SET 2 + 1x SET 2A



2-punts - 2-punts (zonder deurnaald)  
2x SET 1 + 2x SET 2

Kijk ook op [www.ivana.nl](http://www.ivana.nl)



**Van Buuren Groep**  
IJzerwaren Gereedschappen Bouwbeslag Ventilatie

[van-buuren.com](http://van-buuren.com)

0548 - 535353



- **Almelo** Ootmarssumestraat 444 7603 AX
- **Apeldoorn** Paramariboweg 94 7333 PB
- **Doetinchem** Doetinchemseweg 55a 7007 CB
- **Hengelo** Hölterweg 9 7556 BS
- **Rijssen** Nijverdalseweg 125 7461 AG
- **Zwolle** Lichterweg 29 8042 PW



- **Wierden** Dikkensweg 24A 7641 CC



- **Soesterberg** Centurionbaan 30 3769 AV



- **Barneveld** Bellstraat 4 3771 AH